CAP (Menuisier aluminium-verre)

DOCUMENT D'EXAMEN

EP1 - Analyse d’une situation professionnelle - Session 2023

Document de l'épreuve pour la session indiquée, mis à disposition par FormaV pour la révision.

Toutes les annales et leurs corrigés : https://capmenuisieralu.fr/annales-sujets-et-corriges

CAP
MENUISIER ALUMINIUM - VERRE

Session 2023

Durée : 3 heures **Coefficient : 4**

EPREUVE EP1
Analyse d'une situation professionnelle

DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comporte **10** pages, numérotées de **DT 1/10 à DT 10/10**
Assurez-vous que cet exemplaire est complet.
S'il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

DT 2/10	Plan façade Nord et Ouest
DT 3/10	Plan façade Sud et Est
DT 4/10	Coupe verticale
DT 5/10	Plan Rez de chaussée
DT 6/10	Plan 1er étage
DT 7/10	Point de fermeture supplémentaire
DT 8/10	Calage du vitrage
DT 9/10	Stock de profilés
DT 10/10	Coupe horizontale et verticale de l'oscillo battant repère (R3)





Echelle 1/ 100





Echelle 1/ 100

Coupe verticale



Coupe A-A

Niveau 0 : Terrain Naturel

Echelle 1/100


A
11.92
6.52
5.40
4.92
1.60
80
3.60
1.00
4.52
80
95
1.20
20
1.20
2.15
2.70
60
95
70
40
40
3.82
Ch1
13.30 m²
1.90
Bain
6.10 m²
3.50
3.50
2.30
5.40
2.50
WC
2.17 m²
Dgt
2.82 m²
1.00
.75
Salon séjour cuisine
48.77 m²
5.80
±0.00
11.32
3.50
Terrasse
A
1.15
1.80
2.00
2.40
1.32
2.40
85
2.15
2.15
2.15
2.05
4.10
3.72
2.05
11.92
11.92
5.10
2.55
1.95
1.20
1.25
1.88
98
67
37.60
95
3.80
1.90
1.20
1.40
1.00
1.90
1.20
3.75
4.50
6.40
8.90
1.50
1.80
1.15
1.90

PLAN RDC



PLAN 1er ETAGE

Point de fermeture supplémentaire

L et H = dimensions de l'OUVRANT

H \ L	402 à 750 compas court réf. 40410	751 à 1400 compas moyen réf. 40411	1401 à 1700 compas moyen réf. 40412
1401 à 2400	Profil étroit 	Profil large 	Profil large 
701 à 1400	Profil étroit 	Profil étroit 	Profil large 
500 à 700	Profil étroit 		

- Ferrure de base
- Point de fermeture (verticale)
- Point de fermeture (horizontale)
- Point de fermeture (Horizontale ou verticale)
- Option de point de fermeture Horizontale supplémentaire
- Option de point de fermeture Horizontale ou verticale Supplémentaire

CALAGE DU VITRAGE



Figure 6 — Châssis fixe



Figure 7 — Châssis à la française ou châssis à l'anglaise



Figure 8 — Porte avec traverse

Fonction des cales :

C1 : cales d'assises
C2 : cales périphériques
C3 : cales périphériques de sécurité
C3S : cales de solidarisation



Figure 9 — Châssis pivotant à axe décalé



Figure 10 — Châssis pivotant centré



Figure 11 — Châssis oscillo-battant



Figure 12 — Châssis basculant



Figure 13 — Châssis à soufflet



Figure 14 — Châssis à l'italienne ou à visière

STOCK DE PROFILES

(Longueur : 6.5m)

5028



5026



450



3380



463



5004



5013



4451



5006



COUPES : HORIZONTALE ET VERTICALE DE L'OSCILLO BATTANT REPÈRE (R3)

